

Contenuto di umidità nelle sementi

La tabella sottostante fornisce una comprensione chiara del punto di equilibrio per l'umidità (EM) per diverse colture. L'umidità nelle sementi sarà in equilibrio con il contenuto di umidità nell'aria circostante intorno alle sementi. Di conseguenza l'EM delle sementi dipende dal contenuto di umidità dell'aria circostante. Il contenuto di umidità delle sementi sarà superiore quando l'aria circostante ha un elevato contenuto di umidità. Approssimativamente si potrebbe dire che il contenuto di umidità delle sementi sarà uguale all'EM dell'aria circostante.

Quando il contenuto di umidità delle sementi è superiore a quello dell'aria circostante, l'umidità sarà assorbita dall'aria circostante. L'aria umida deve essere scaricata e rinfrescata con aria secca. Questo processo deve continuare fino a quando le sementi hanno raggiunto il livello EM richiesto.

Di solito si misura il contenuto di umidità relativa (UR) delle sementi per determinare il contenuto di umidità delle sementi. Attenzione; questo è correlabile soltanto quando la temperatura dell'aria circostante è pari a 25 °C! L'EM darà un risultato più sicuro quando la temperatura può fluttuare.

Grazie al processore ABC della Agratechnik si può provare a essiccare le sementi automaticamente al livello di EM desiderato programmando il livello corrispondente di UR o EM dell'aria.

| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Aglio d'India | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.9 | 17.6 |
| Agrostis Capillaris | | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 13.0 | 14.4 | 16.2 | 19.2 | | |
| Alfalfa | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
| Allevamento Brome | | 6.6 | | | 9.0 | | | 11.5 | | 11.0 | | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 16.1 | 18.4 | | | |
| Anguria | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | 10.4 | 11.0 | | | | |
| Arachide | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 8.5 | 9.8 | 11.1 | 12.0 | 17.2 | 13.9 | 15.0 |
| Asparago | | | | 7.3 | 7.8 | | 9.2 | | | | 11.7 | | | | | | | | |
| Avena | 5.6 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | 10.2 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.8 | 18.6 | 22.3 | | 24.1 |
| Ballica Inglese | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 12.5 | 12.9 | 14.2 | 15.3 | 17.1 | 19.9 | 23.3 | | |
| Barbabetola | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 15.0 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.2 |
| Barbabetola da Zucchero | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | 13.3 | 14.5 | 16.6 | 18.6 | 20.5 | | |
| Bietola | 4.7 | 5.8 | 7.0 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 17.4 | 18.4 | 19.3 | 20.3 |
| Carota | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | 14.2 | | | | |
| Cavolo | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.0 | | | | |
| Cavolo Cinese | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | | | | | |
| Cetriolo | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.2 | | | | |
| Chiodo di Garofano | | 5.2 | | | 7.2 | | | 9.2 | | | | | | | | | | | |
| Chiodo di Garofano | | 6.6 | | | 8.4 | | | 10.3 | | | | | | | | | | | |
| Cicerchia Odrosa | | | | | | | 10.5 | | 12.8 | | 13.4 | | 14.2 | | | | | | |
| Cicoria Comune | | | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | | | | |
| Cipolla | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | | | | |
| Cipolla, Gallese | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 6.9 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.0 | | | | | |
| Colza | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 12.0 | | | |
| Cotone | 3.7 | | 5.2 | | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 15.5 | 19.6 | | |
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Contenuto di umidità nelle sementi

| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Crescione | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Cumino dei Prati | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.5 | 16.5 | 19.8 | | |
| Digitale Purpurea | | | | | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | |
| Dolcetta | | | | | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | | | | | | | |
| Fagiolino | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.7 | 17.6 | 18.5 | 19.4 |
| Fagiolino (W) | | | | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.1 | 27.8 | | |
| Fagiolo | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.9 | 17.2 | 19.5 | 22.6 | | |
| Fagiolo | | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.7 |
| Fagiolo di Lima | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 16.5 | 17.4 | 18.3 |
| Fagiolo Scarlatto | | | | | | | 8.8 | 10.2 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 14.3 | 15.9 | 17.8 | 20.8 | 25.0 | 29.7 | | |
| Fava | 4.2 | | 5.8 | | 7.2 | | | 9.3 | | | 11.1 | | | 14.5 | 17.2 | | | | |
| Festuca Arundinacea | | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 15.0 | 17.3 | | | |
| Festuca Rossa | 3.8 | | | | 7.0 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.8 | 15.3 | 17.3 | 19.8 | 23.1 | | |
| Fioringras | | 6.3 | | | 8.2 | | | 10.2 | | 9.7 | | 10.8 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.4 | | | |
| Fleo | | | | | | | | | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.5 | 13.6 | 14.6 | 16.1 | | | | |
| Fruento | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.6 | 15.9 | 19.2 | 19.8 | 23.0 | 26.6 |
| Ginestrino | | | | | | | | | | | | | 8.3 | 10.4 | 13.9 | 17.2 | | | |
| Girasole | | | | | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | | |
| Gramigna | | 6.1 | | | 8.1 | | | 10.1 | | | | | | | | | | | |
| Gramigna Rossa | | 6.3 | | | 8.4 | | | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| Grano Bianco | | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.2 | 11.8 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 18.5 | 19.7 | 23.0 | 25.0 |
| Grano Duro | | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 15.4 | 18.0 | 19.3 | 22.9 | |
| Grano Duro | | | 7.5 | | | | | | | | 13.0 | | | | | | | | 25.0 |
| Grano Duro Inverno | | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | 16.1 | 17.9 | 19.7 | 22.3 | 25.6 |
| Grano Duro Rosso | | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.6 | 17.9 | 19.7 | 22.3 | 26.3 |
| Grano Morbido Inverno | | 6.3 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 13.8 | 14.6 | 16.1 | 17.9 | 19.7 | 22.6 | |
| Grano Saraceno | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 19.1 | 21.8 | 24.5 |
| Lantana, Lentaggine | | | | | 5.8 | | | | | | | | | | | | | | 26.3 |
| Lattuga | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.15 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.6 | | | | | |
| Lavanda | | | | | | | | 8.5 | | | | | | | | | | | |
| Leguminose da Granella | 3.8 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 10.0 | 11.2 | 11.7 | 11.2 | 13.3 | 14.3 | 13.1 | 14.5 | 18.6 | 22.3 | | |
| Lino | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 11.4 | 13.9 | 15.2 | 18.3 | 21.4 |
| Loiessa | | 6.5 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | | 11.2 | 12.5 | 13.0 | 13.8 | 15.0 | 15.7 | 16.3 | | | |
| Loiessa Intermedio | | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.0 | | 9.4 | | | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 16.2 | | | |
| Lupino Giallo | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 22.2 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 14.5 | 16.7 | | >25 | | |
| Lupino Giardino | | | | | 8.3 | 9.1 | | 10.0 | | | 11.1 | | 12.3 | | | | | | |
| Maggiorana | | | | | | 6.5 | | 7.0 | 7.3 | 7.5 | | | | | | | | | |
| Mais | 5.1 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 16.2 | 17.4 | 18.9 | 21.7 | 24.6 |
| Mais | 6.2 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.0 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.6 | 15.5 | 16.5 | 18.6 | 20.7 | | |
| Mais Dolce | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.4 | 12.0 | 12.8 | 14.0 | | | | |
| Mais Sgusciate | | | | | 8.3 | | 9.8 | | 11.2 | | 12.9 | | 14.0 | | 15.6 | | 19.6 | | 23.8 |
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Contenuto di umidità nelle sementi

| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| Mais, Campo | | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.6 | 23.0 |
| Mais, Popcorn | | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.6 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 20.6 | 23.0 |
| Melanzana | 3.1 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 |
| Melilotus Officinalis | | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 16.6 | | | | |
| Miglio | 4.4 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | | 18.8 | 20.3 | 21.9 |
| Orzo | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 19.4 | 22.7 | 24.6 | 26.5 |
| Papavero da Oppio | | | | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 13.7 | 17.0 | | |
| Paspalum | | 5.9 | | | 7.8 | | | 9.7 | | | | | | | | | | | |
| Pastinaca | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | | | | | |
| Pepe | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 12.0 | | | | 18.6 |
| Peperoncino | | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.2 | 9.0 | 9.6 | 10.4 | 11.0 | | | | | |
| Phalaris Arundinacea | | | | | | | | | | 11.4 | | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.7 | 15.7 | | | |
| Pisello | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 15.9 | 17.1 | 19.0 | 22.0 | | |
| Poa Pratensis | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 14.6 | 16.1 | 18.1 | 21.3 | | |
| Pomodoro | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 10.1 | | 11.1 | 12.0 | | | | |
| Porcellana | | | | | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | | | | | | | |
| Prezzemolo | | | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | | | | | | |
| Rabarbaro | | | | | | | | | | 12.8 | | | | | | | | | 23.6 |
| Rapa da Foraggio | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | | | | |
| Ravanello | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | | | | | |
| Rhamnus | | | | 4.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riso | | 5.9 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 16.8 | 18.4 | 20.8 | |
| Sage, Fire | | | | | | | 8.2 | | 9.1 | | 10.6 | | 11.4 | | | | | | |
| Salvia | | | | | | | | | 8.0 | | | | | | | | | | |
| Scarola | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 11.5 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 |
| Scorzonera di Spagna | | | | | | | | | 8.1 | | | | | | | | | | |
| Sedano | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.4 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13.5 | | | | |
| Segale | | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 16.6 | 18.5 | 20.6 | 23.6 | |
| Seme di Lino | 3.3 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 12.4 | 14.5 | 15.2 | | |
| Semi di Papavero | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 13.7 | 17.0 | 17.8 | |
| Senape | 1.8 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | | | | | |
| Sesamo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.9 |
| Soja | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.8 | | |
| Spinaci | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 13.2 | 14.5 | | | | |
| Trifoglio dei Prati | | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 9.1 | 11.2 | 15.6 | 18.7 | | | |
| Trifoglio di Cremisi | | 5.9 | | | 8.0 | | | 10.1 | | | | | | | | | | | |
| Trifoglio di Fragola | | 5.1 | | | 6.9 | | | 8.7 | | | | | | | | | | | |
| Trifoglio Ibrido | | 6.1 | | | 7.9 | | | 9.7 | | | | | 9.3 | | 15.9 | 18.9 | | | |
| Trifoglio Sotterraneo | | 5.9 | 6.0 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 9.7 | | | | | 8.7 | 10.9 | 15.4 | 18.0 | | | |
| Vecce | | | | | | | | | | | | | 11.0 | 13.0 | 17.4 | 18.7 | | | |
| Zucca, Inverno | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | | | | | 22.5 |
| Umid. Assol. Dell'aria | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
| UR a 25°C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |